Montage Aufhängung LED Panel

Das Panel wird an 4 Seilen montiert – die folgenden Schritte sind also für alle 4 Seilabhängungen durchzuführen



Die Montage ist an einer der beiden Doppelschrauben auf der Rückseite des Panels möglich



Lösen Sie eine der Schrauben (4x für 4 Aufhängeseile)



Die Schrauben führen Sie in die kürzere Halterung (ohne Schlitz) ein



Beides wird wieder an die ursprüngliche Position angeschraubt



Das Aufhängekabel in die Halteschraube einfädeln

Schrauben Sie beides in die vorher an dem Panel befestigte Halterung



Deckenmontage



Halterung für Deckenseite – Sie benötigen für die Montage passende Schrauben und für Ihre Decke geeignete Dübel.



Schrauben Sie die Halterung (4x) mit dem passenden Material an die Decke.
Maße können Sie den Schraubenabständen des Panels entnehmen – eine Montage mit kleineren oder größeren Abständen ist aber auch möglich.



Die 4 Enden der Abhängeseile werden in die Halterung eingfädelt



Die Halterung wird so in die an der Decke befestigten Ösen geschraubt, dass das Abhängeseil durch die Öffnung läuft.
Hier wird später die Höhe des Panels und die Ausrichtung vorgenommen. Dazu ziehen Sie einfach an dem Seil. Lösen können Sie das Seil in dem Sie die kleine Führung an der Halterung nach oben schieben (Fingernagel oder Schraubenschlüssel)

Das Netzteil des Panels wird einfach auf das Panel gelegt und geeignet verkabelt.