Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Downlight Serie RPL10

LED: 48 x SMD 2835
Arbeitstemperatur: -25°C ... +50° C

Technische Daten:

Nennleistung: 10 W
Lumen: 800 lm
Dimmbar
Abstrahlwinkel: 120°
Energieeffizienzklasse: A
Gewichteter Energieverbrauch: 10kWh/1000h
Farbwiedergabe: RA >80
Maße: D 145 mm,
Einbaudurchmesser 135 mm,
Einbauhöhe 18 mm



Lichtfarben: warmweiß 3000 K, neutralweiß 4000 K
Gehäuse:
Aluminium weiß pulverbeschichtet,
Aluminium silber pulverbeschichtet

WSH GmbH
Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@ Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

Technische Änderungen vorbehalten

Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Downlight Serie RPL10







WSH GmbH
Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

Technische Änderungen vorbehalten

Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Downlight Serie RPL18

LED: 96 x SMD 2835
Arbeitstemperatur: -25°C ... +50°C

Technische Daten:

Nennleistung: 18 W
Lumen: 1440 lm
Dimmbar
Abstrahlwinkel: 120°
Energieeffizienzklasse: A
Gewichteter Energieverbrauch: 18 kWh/1000h
Farbwiedergabe: RA >80
Maße: D 240 mm,
Einbaudurchmesser 230 mm,
Einbauhöhe 18 mm

Lichtfarben: warmweiß 3000 K, neutralweiß 4000 K
Gehäuse:
Aluminium weiß pulverbeschichtet,
Aluminium silber pulverbeschichtet

Technische Änderungen vorbehalten

WSH GmbH
Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@ Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

LED Downlight Serie RPL18







WSH GmbH
Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de

Technische Änderungen vorbehalten