



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis

3-Phasen Schienenstrahler

i2 Serie



WSH GmbH

Dörspstraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis



3-Phasen Schienenstrahler i2 Serie

60° Abstrahlwinkel oder 35° Abstrahlwinkel - Sie entscheiden.

Die 3-Phasen Schienenstrahler der i2 Serie werden standardmäßig mit 60° und 35° Reflektor geliefert. Sie können vor Ort entscheiden, welchen Sie verwenden möchten. Leuchten Sie Ausstellungsstücke optimal und flexibel aus.

3-Phasen Schiene

Die i2 Serie ist für alle 3-Phasen Eutrac Schienen geeignet. Platzieren Sie die Strahler frei auf der Schiene und realisieren Sie eine perfekte Beleuchtung. Moderne Shopkonzepte setzen auf Flexibilität. Wechselnde Ausstellungen brauchen ein flexibles Beleuchtungskonzept. Mit einem Schienensystem sind Sie hier bestens aufgestellt. Nutzen Sie auch die 3-Phasen um verschiedene Lichtszenen umzusetzen.

Lichtstark und energieeffizient

Die 40W Strahler machen richtig Licht. Schaffen Sie mit der i2 Serie ein optimales Ausstellungs- und Shopperlebnis.

Sehr gute Farbwiedergabe

Farben werden so dargestellt, wie sie sind. Natürliche Farben, die nicht durch fehlende Teile des Farbspektrums verfälscht werden. In der i2 Serie werden hochwertige LEDs mit wahlweise guter oder sehr guter Farbwiedergabe verbaut.

Der i2 3-Phasen Strahler ist optimal zur flexiblen Ausleuchtung im Shop- und Ausstellungsbereich.

WSH GmbH

Dörspestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis



Technische Daten

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom [Lumen]: ab 2800 (C9) / 3750 (C8)
Bemessungslichtstrom [Lumen]: CRI>90 = 2800, 3000 / CRI>80 = 3750, 3825
Farbtemperatur [Kelvin] Standard: 3000K, 4000K
Farbtemperatur [Kelvin] auf Anfrage: 6000K auf Anfrage
Farbwiedergabeindex [Ra]: Standard: > 90, auf Anfrage > 80 und > 95
Lichtfarbe: warmweiß, neutralweiß / tageslichtweiß
Abstrahlwinkel [°]: 60° verbaut und 35° Reflektor im Lieferumfang
Aufwärmzeit (60 %) [s]: < 0,50 s
Startzeit [s]: < 0,5 s

LED Daten

LED Typ: COB LED (CLU038)
Anzahl LEDs: 1 Stück

Elektrische Daten

Nennleistung [Watt]: 40,0 W
Bemessungsleistung [Watt]: 40,10 W
Nennspannung [Volt]: 230V (AC)
Nennlebensdauer [h]: > 40.000 h (L70/B50/C10)
Bemessungslebensdauer [h]: > 40.000 h
Schaltzyklen: > 25.000
Lichtstromerhalt Nennlebensdauerende: > 0,70
Lichtstromerhalt Nutzlebensdauerende: > 0,70
Leistungsfaktor (PF): > 0,95
Betriebstemperatur [°C]: -20°C bis 50°C
Lagertemperatur [°C]: -20°C bis 55°C
Dimmbar: nein
Steuersignal: nicht Vorhanden

Material

Gehäuse: Aluminium, PCV
Gehäusefarbe Standard: weiss RAL 9010
Gehäusefarbe Optional: schwarz 9005
Abdeckung: Linse, Reflektor
Abdeckungsfarbe: klar mit Reflektor
Quecksilberfrei: Ja

Zertifikate und Standards

Zertifizierungen: CE, RoHS, IEC 62717
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Energieeffizienzklasse (A - E) A+ (bei CRI>80 A++)
Gewichteter Energieverbrauch [kWh]: 40 kWh/1000 h

Spezifikationen

Ausrichtung: Schienenstecker fest, Zylinder schwenkbar
Sockel/Fassung: Leuchtmittel integriert
Typ/Form: Zylinder, kompakt mit Reflektor

Abmessungen

Maße (L/Ø/H) [mm]: L 224 mm / Ø 95 mm / H 273 mm
Gewicht netto [kg]: 2,50 kg

Sonstiges

Bemerkungen:

Lieferumfang

Leuchtmittel [Stk]: integrierte Leuchtmittel
Leuchte inkl. Netzgerät [Stk]: 1
Garantie: 5 Jahre


WSH GmbH

DörspstraÙe 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirsindheller.de | www.wirsindheller.de



Wir sind heller®

LED
Licht
für Profis



WSH GmbH

Dörpestraße 2 | 51702 Bergneustadt | Tel.: 02261 7897880 | Fax: 02261 7897881 | E-Mail: info@Wirindheller.de | www.wirindheller.de